Suivant la file choisie (PS ou PCL), la manière d'y arriver sera légèrement différente

1- Installer une file PCL (SecurePrintPCL-Color ou SecurePrintPCL-BW) et la sélectionner pour l'impression

Attention : ces files ne sont disponibles que sur les serveurs PrintEPFL4 ou PrintEPFL5

orimer						
mprimante : \\prir	tepfl5\SecurePrint	PCL-Col	~	Propriétés	Options avance	ées <u>Aide</u>
Copies : 1	K F			Imprimer en 1	nuances de gris (n le l'encre/du toner	oir et blanc)
Pages à imprimer					Commentaire	es et formulaires
Tout					Document et	annotations ~
Page active	D		_		Résumer les	s commentaires
Autres options					Echelle : 1349	6
Dimensionnemen	t et gestion des p	ages (i)			209,97	7 x 296,97 mm
Taille	Affiche	Multiple		ivret		
) Réduire les pag ) Echelle personr ] Choisir la source	es hors format alisée : 100 e de papier selon le	% e format de la page	PDF			Integrity (in Integrity (in 1 the quality of being b
Imprimer en rec	to verso					integrity- ne of being w
Retourner su	r les bords longs	Retourner sur	les bord	ls courts		The European Code of Conduct for Research Integrity REVISED EDITION
Portrait/paysage	automatique					Integer
) Portrait						
) Paysage						integu
					<	>

Dans les Propriétés (properties), mettre les valeurs comme ci-dessous, puis OK et Imprimer

		-
Taille de papier:	A4 ~	<b>口</b> 日
Format de sortie:	- Taille du papier - $~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$	uniFLOW
Copies:	1	
Orientation:	Portrait ~	Prévision:
Impression couleur:	Automatique $\vee$	
Recto-verso:	Bord court $\sim$	
Impression de brochures :	Oui ~	
Agrafe:	Piqûre à cheval $\checkmark$	
Perforation:	Sans Perforation $\vee$	
Pages par feuille:	2 ~	
Catalogue papier:	ManualFeed (0mm x 0mm 0g Norma $ \smallsetminus$	
		Avancé A propos de

Si vous souhaitez imprimer **plusieurs pages sur une feuille**, il faut le spécifier sur la fenêtre de base. Attention, dans ce cas, il est préférable d'utiliser uniquement la file PCL (pas la PostScript)

	Print	
Name:	\\printEPFL5\SecurePrintPCL-Col v	Properties
Copies:	1 🗘 🗹 Collate	
Print as	s grayscale	Print as image
Print Rang	e	Print What
O Current	t view	Document and markups 🗸 🗸
O Current	t page	Summarize Comments
All page	es	Proviow
O Pages:	1-49	Zoom: 58.48%
Subset:	All pages in range 🗸 🗸	Document: 13.3 x 7.5 inch
Reverse	e pages	Paper: 8.3 x 11.7 inch
Print Hand	lling	
Scale Pages per Page Orde Margins:	sheet: 2 v 1 x 2 Horizontal v	
Print Pa	age Border	
OPortrait		
Landsca	ape	Page 1 of 25
<ul> <li>Print or</li> <li>Flip</li> <li>Auto-R</li> <li>Auto-C</li> </ul>	n both sides of paper on long edge O Flip on short edge kotate Center	

	Taille de papier:	44	-	re Ca Ca	
	raille de papier:		-		
	Format de sortie:	- Taille du papier -	-		
	Copies:	1			
	Orientation:	Paysage	•	Prévision:	
	Impression couleur:	Automatique	•		
	Recto-verso:	Bord court	-		
	Impression de brochures :	Oui	•		
	Agrafe:	Piqûre à cheval	•		
	Perforation:	Sans Perforation	~		
	Pages par feuille:	1	•		
	Catalogue papier:	- Sélection automatique -	-		
				Avançé A propos de	
	4				
				OK Cancel	
6	Elin on long edge	C Flip on short edge			
	Strip on long dage	O hip of billore edge			

Il est souhaitable d'utiliser l'application « Foxit Reader » au lieu d'Acrobat Reader car ce dernier a tendance à inverser les pages. Si vous ne disposez pas de Foxit Reader, vous devrez alors inverser les pages en cochant la case « Inverser » dans la fenêtre principale d'Adobe Reader

		Imprimer		×
Imprimante \\printEPFL5\Secu	urePrintPCL-Col 🗸	Propriétés	Options avancées	Aide ⑦
Copies : 1	/	Imprimer en n	uances de gris (noir et blanc)	
		Economiser de	l'encre/du toner 🕕	
Pages à imprimer			Commentaires et form	ulaires
O Page active			Document et annotatio	ns V
O Pages 1 - 49			Resumer les comment	aires
Autres options     Vue active			209,97 x 296,97 n	nm
Pages impaires ou paires :	Pages paires et impaires	~		
✓ Inverser		72	an Antoin Upper retain	inter 1
Dimensionnement et gestion	des pages 🕕			प्रसारम भ
Taill <u>e</u> Affich	e Multiple	Livret	·*******	Billiona glande a.d. Charanan in marke California (a.g.
Pages par feuille : 2	→ par		(the president state)	(angewangeles)
Ordre des pages : Horizontale	×			
Imprimer le contour				
Imprimer en recto verso				
<ul> <li>Retourner sur les bords lo</li> </ul>	ngs	ords courts		
Orientation : O Portrait				
Paysage				
Rotation automatique des pa	ges sur chaque feuille		Page 1	sur 25 (49)
			r uge r	501 25 (15)
Mire en nage			le le	Annuler
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint	Imprimor tPCL-Col Proper	lr ties	Annuler
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint	tennimor tPCL-Col Proper	ties	Annuler
Mise en page Pers Options de sortie Taille de papier: Format de sortie:	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Talle du papier -	Imprimor tPCL-Col Proper	ties	Annuler
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint A4 - Taile du papier - 1	Provimer PCL-Col Proper	ties	Annuler
Mise en page  Particular de sortie  Taille de papier: Format de sortie: Copies: Orientation:	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Taile du papier - 1 Paysage	tPCL-Col Proper	ties INFLOW	Annuler
Mise en page  Options de sortie  Taille de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur:	\\printEPFL5\SecurePrint         A4         -Taile du papier -         1         Paysage         Automatique	Imprimor IPCL-Col Proper	ties INFLOW	Annuler
Mise en page Options de sortie Taille de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso:	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Talle du papier - 1 Paysage Automatique Bord court	Imprimor IPCL-Col Proper		Annuler
Mise en page	A4         -Taille du papier -         1         Paysage         Automatique         Bord court         Oui	Imprimor IPCL-Col Proper		Annuler
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint       A4       -Taile du papier -       1       Paysage       Automatique       Bord court       Oui       Phone a cheval       Sans Derforation	Imprimor tPCL-Col Proper		Annuler Annule Aide ⑦
Mise en page  Options de sortie  Talle de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso: Impression couleur: Recto-verso: Impression de brochures : Agrafe: Perforation: Pages par feuille:	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Taile du papier - 1 Paysage Automatique Bord court Oui Pique à cheval Sans Perforation 1	Prévisional de la construction d		Annuler  Annuler  Aide ⑦
Mise en page  Options de sortie  Taille de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso: Impression de brochures : Agrafe: Perforation: Pages par feuille: Catalogue papier:	\\printEPFL5\SecurePrint	Prévisioner PCL-Col Proper		Annuler  Annule  Annule  Annule
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Taile du papier - 1 Paysage Automatique Bord court Oui Piquire à cheval Sans Perforation 1 -Sélection automatique -	Prévisioner Prévi	ties	Annuler Annuler Annuler Aide O
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Taile du papier - 1 Paysage Automatique Bord court Oui Profire à cheval Sans Perforation 1 -Sélection automatique -	Prévisioner Prévi		Annuler Annuler
Mise en page  Options de sortie  Talle de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso: Impression de brochures : Agrafe: Perforation: Pages par feuille: Catalogue papier:	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Taile du papier - 1 Paysage Automatique Bord court Oui Pagine à cheval Sans Perforation 1 - Sélection automatique -	Inspiror tPCL-Col Proper		Annuler  Annuler  Anide ⑦
Mise en page	\\printEPFL5\SecurePrint A4 -Taille du papier - 1 Paysage Automatique Bord court Oui ProDre à cheval Sans Perforation 1 -Sélection automatique -	Prévisioner Prévi		Annuler Annuler Aide ⑦
Mise en page Options de sortie Talle de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso: Impression de brochures : Agrafe: Perforation: Pages par feuille: Catalogue papier:	\\printEPFL5\SecurePrin A4 -Taile du papier - 1 Paysage Automatique Bord court Oui Pique à cheval Sans Perforation 1 - Sélection automatique -	Interimonal Ave		Annuler  Annuler  Anide ⑦
Mise en page  Options de sortie  Taille de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso: Impression de brochures : Agrafe: Perforation: Pages par feuille: Catalogue papier:	A4         -Taille du papier -         1         Paysage         Automatique         Bord court         Oui         Program à cheval         Sans Perforation         1         -Sélection automatique -	Prévisioner Prévi		Annuler Annule Annule
Mise en page  Options de sortie  Talle de papier: Format de sortie: Copies: Orientation: Impression couleur: Recto-verso: Impression de brochures : Agrafe: Perforation: Pages par feuille: Catalogue papier: Mise en page	A4         -Taille du papier -         1         Paysage         Automatique         Bord court         Oui         Pigüre à cheval         Sans Perforation         1         -Sélection automatique -	Loppinor tPCL-Col Proper	ties	Annuler

## 2- Installer une file PostScript (SecurePrint-Color ou SecurePrint-BW) et la sélectionner pour l'impression

inprimante .	epfl5\SecurePrint-0	Color	<ul> <li>Propriétés</li> </ul>	Options avancées	Aide (
opies : 1			Imprimer er	n nuances de gris (noir et blanc)	
			Economiser	r de l'encre/du toner 🕕	
ages à imprimer				Commentaires et formulaires	
Tout				Document et annotations	~
) Page active				Résumer les commentaires	
) Pages  1 - 20					
<ul> <li>Autres options</li> </ul>				Echelle : 136%	
imensionnement	et gestion des pa	ges (i)		209,89 x 297,05 mm	
) Réduire les page ) Echelle personna ] Choisir la source	s hors format lisée : 100 de papier selon le	% format de la page	PDF	in the audity	of being b
Imprimer en rect Retourner sur prientation : Portrait/paysage Portrait	o verso les bords longs automatique	O Retourner sur	les bords courts	The European Code of Conduct fo Research Integrity REVISED LORION	u of Demo
) Paysage					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Vérifier que les paramètres sont bien corrects à la base

## Choisir « Livret » (booklet)

primer				×
Imprimante : \\p	rintepfl5\SecurePrint-Color	<ul> <li>Propriétés</li> </ul>	Options avancées	Aide ?
Copies : 1	•	Imprimer ei	n nuances de gris (noir et blar r de l'encre/du toner i	nc)
Pages à imprim	er		Commentaires et formula	ires
Tout			Document et annotations	~
O Page active		_	Résumer les commentaire	25
O Pages 1 -	20			
Autres option	15			
Dimensionnem	ent et gestion des pages (i)			
Taille	Affiche Multiple	Livret		
Face(s) du livret :	Kecto verso V		297,05 x 209,89 mm	
Feuilles de	1 à 5		and an an an an an and an	ALLEA
Reliure :	Gauche ~		ie id, and the wate therein	are into and the state that is
			integrity (	in aterity in
Orientation :			I die quality of being	a the quality of berns
Portrait			2 the solution of t	The European Code of Conduct for
O Paysage			Construction County	Research Integrity
✓ Rotation auto	matique des pages sur chaque feuille		ALLEA	integas
			<	>
			Page 1 s	ur 10 (1)
Mise en page			Im	nprimer Annuler

Taille de papier:	A4	•		
Format de sortie:	- Taille du papier -	•	unif	OW
Copies:	1			
Orientation:	Paysage	•	Prévision:	
Impression couleur:	Automatique	•		
Recto-verso:	Bord court	-		
Impression de brochures :	Oui	•	<b>— = i</b> :	
Agrafe:	Piqûre à cheval	•		_
Perforation:	Sans Perforation	-		_
Pages par feuille:	1	-		
Catalogue papier:	- Sélection automatique -	•		
				A propos de

Dans les Propriétés (properties), mettre les valeurs comme ci-dessous

## Remarques

- L'option est uniquement disponible sur les imprimantes avec un « finisher » (MFP couleur)

- La taille du papier (Paper size) doit être celle du format qui est pris par l'imprimante

- Pour obtenir des A3 pliés en 2 (-> A4 au final) : mettre **A3** dans le champ "Paper size"
- Pour obtenir des A4 pliés en 2 (-> A5 au final) : mettre A4 dans le champ "Paper size" (\*)

- Le format de sortie (**Output Size**), doit être laissée telle quelle (-Taille du papier-) car c'est l'imprimante qui le choisira en fonction de ce que l'on demande

## - Choisir éventuellement

- le nombre de pages par feuille (1, 2 ou 4)
- les agrafes en piqure à cheval (Saddle Stitch) si le nombre de feuilles est supérieur à 1

- Parfois il est nécessaire d'utiliser un autre lecteur de PDF que Acrobat Reader (Foxit Reader par ex.)

(\*) Pour obtenir un cahier au format A5 (à partir de feuilles A4)

- Si l'imprimante dispose de 4 magasins de papier, l'option est incorporée de base.
- Si l'imprimante ne dispose que de 3 magasins, vous devez ajouter des feuilles de papier dans le chargeur de papier externe (à droite de la machine)